





PORTE ALLUMINIO 2019
ALUMINUM DOORS 2019



APRI AD UN NUOVO MONDO
OPEN UP TO A NEW WORLD





**TUTTI I SENSI VENGONO COINVOLTI NEL PROGETTO
KOPEN CON UNA GAMMA DI LINEE CHE RIVELA
IN OGNI AMBIENTE LA PROPRIA ESSENZA.**

ALL SENSES ARE ENGAGED IN THE KOPEN PROJECT
THROUGH A VARIETY OF LINES THAT REVEAL
THEIR ESSENCE IN EVERY ENVIRONMENT.



KOPEN

INDICE INDEX

CHI SIAMO / K•VISION ABOUT US / K•VISION	8
K•MISSION K•MISSION	9
INNOVAZIONE CONTINUA ONGOING INNOVATION	10
DESIGN ESCLUSIVO EXCLUSIVE DESIGN	14
MASSIMA SICUREZZA MAXIMUM SAFETY	16
QUALITÀ GARANTITA GUARANTEED QUALITY	19
LINEA EFFECT / SISTEMA BILICO EFFECT / BILICO SYSTEM	20
LINEA VITRUM VITRUM LINE	30
LINEA STYLE STYLE LINE	42
LINEA PURE PURE LINE	48
LINEA CLASSIC CLASSIC LINE	56
LINEA FRAME FRAME LINE	60
LINEA NATURAL NATURAL LINE	68
LINEA MATERIKA MATERIKA LINE	76
ACCESSORI ACCESSORIES	80
FINITURE FINISHES	90
FINITURE ESTERNE EXTERNAL FINISHES	92
FINITURE INTERNE INTERNAL FINISHES	95
VETRI GLASSES	96

CHI SIAMO

Siamo un'azienda italiana leader nella produzione di porte di ingresso in alluminio.

We are a leading company in the production of aluminum entry doors.

K•VISION

Un nuovo modo di immaginare il futuro. Vedere quello che tutti vorrebbero vedere. Porte di ingresso di design, con un cuore in alluminio, che vivono in armonia insieme a chi le sceglie, che comunicano se stesse dentro e fuori con finiture e particolari di qualità che regalano emozioni.


A new way to imagine the future. Seeing what everybody would love to see. Designer entry doors, with an aluminum core, in perfect harmony with the customer's personality, able to express themselves, both inside and outside, through finishes and quality features which convey emotions.



K•MISSION

La Mission che accomuna ogni funzione della nostra azienda è la volontà di essere protagonisti nei nuovi scenari del mercato globale. Il nostro made in Italy ci rende unici, creiamo porte di ingresso in alluminio capaci di emozionare, coniugando design, tecnologia e sicurezza.

L'attenzione posta nella scelta di tutta la componentistica, da quindi ai nostri prodotti la massima durabilità.



The mission every function of our company shares is to play a leading role in the new global market scenarios. Our Italian made style makes us unique, we create aluminum entry doors able to convey emotions, by combining design, technology and safety. The focus on all the elements making up our products therefore results in higher durability.

INNOVAZIONE CONTINUA

ONGOING INNOVATION

CHOOSING A KOPEN ENTRY DOOR MEANS CHOOSING INNOVATION, TECHNOLOGY AND ENERGY EFFICIENCY, FOR A GUARANTEED PRODUCT WITH THE HIGHEST PERFORMANCE POTENTIAL.

LA SCELTA DI UNA PORTA DI INGRESSO KOPEN VUOL DIRE SCEGLIERE INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E RISPARMIO ENERGETICO, PER UN PRODOTTO CERTIFICATO CON IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI.

Il Sistema KDS 100 è un sistema innovativo ed esclusivo progettato da Kopen per la realizzazione di porte di ingresso in alluminio altamente performanti sia a livello termico che di sicurezza.

Il Sistema KDS 100 è un prodotto a taglio termico con barra continua composto da profili estrusi in lega di alluminio di primaria qualità con un telaio da 84 mm ed un'anta con una sezione da 98/102/121 a seconda della soluzione opzionata.

Grazie all'innovazione e alla ricerca e sviluppo, Kopen presenta, con il Catalogo Porte 2018, nuove soluzioni tecniche e di design che danno la possibilità di scegliere il prodotto che meglio risponde alle esigenze del cliente finale.

The KDS 100 System is an innovative, exclusive system designed by Kopen to develop high-performance aluminum entry doors both in terms of thermal insulation and safety.

The KDS 100 System is a thermal insulated system with continuous bar made up of top quality aluminum alloy extruded profiles with a 84mm frame and a 98/102/121 door section, depending on the solution opted for.

Thanks to innovation, research and development, Kopen is able to introduce with the 2018 Door Catalogue, new technical and design solutions in order to provide our customers with the products that suit them the best.

RISPARMIO ENERGETICO

Il Sistema KDS 100 è stato progettato per garantire il massimo delle performance in termini di risparmio energetico per la realizzazione di una porta di ingresso in grado di soddisfare ampiamente i requisiti richiesti dalle normative vigenti.



TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

(UNI EN ISO 12567-2)
Ud da 0,75 a 0,90 W/mq°K

ENERGY EFFICIENCY

The KDS 100 System was developed to guarantee the highest performance standards in terms of energy efficiency for entry doors able to perfectly comply with the current regulations.

SISTEMA GHOST

Con l'offerta 2018 Kopen aggiunge alla tipologia con sormonto interno - complanare esterno e con tripla guarnizione di tenuta, la soluzione GHOST (1), ovvero un sistema complanare interno ed esterno grazie alla dotazione delle cerniere a scomparsa.

GHOST SYSTEM

With the 2018 offerings, Kopen combines the tipology with inner overlap and outer planar with a triple gasket, with the GHOST solution(1), that is to say a system characterized by an inner and outer overlap thanks to the concealed hinge provided.



1

SISTEMA BILICO


Sempre a partire dal 2018, Kopen offre anche l'innovativa soluzione BILICO (2), ovvero, la porta di ingresso in alluminio con apertura a bilico che permette di realizzare porte ad un'anta con misure fino a mm 1.300 x 2.800 e per i modelli della Linea Effect fino a mm 1.800 x 3.000.

BILICO SYSTEM

Always starting from 2018, Kopen is offering the innovative BILICO solution(2), the aluminum entry door with a pivot opening which allows to develop single-leaf doors measuring up to 1.300x2.400 mm and, as far as the models belonging to the Effect Line are concerned, up to 1.800x3.000 mm.



2



KOPEN

APRI AD UN NUOVO MONDO
OPEN UP TO A NEW WORLD

SOLUZIONI KOPEN - KOPEN SOLUTIONS

KDS100

Porta cieca. Telaio interno ed esterno in alluminio. Pannello interno ed esterno in alluminio spessore 2,5 mm.



KDS100

Blind door. Inner and outer aluminum frame. 2.5 mm Thick inner and outer aluminum panel.

KDS100V

Porta vetrata. Telaio interno ed esterno in alluminio. Pannello interno ed esterno in alluminio spessore 2,5 mm.



KDS100V

Glass door. Inner and outer aluminum frame. 2.5 mm Thick inner and outer aluminum panel.

KDS100WD7

Porta cieca. Telaio interno ed esterno in alluminio. Pannello interno in legno laminato spessore 7 mm. Pannello esterno in alluminio spessore 2,5 mm.




KDS100WD7

Blind door. Inner and outer aluminum frame. 7mm Thick inner laminated wooden panel. 2.5 mm Thick outer aluminum panel.

KDS100WD14

Porta cieca. Telaio interno ed esterno in alluminio. Pannello interno in legno pantografato spessore 14 mm. Pannello esterno in alluminio spessore 2,5 mm.



KDS100WD14

Blind door. Inner and outer aluminum panel. 14 mm Thick outer panel in milled wood. 2.5 mm Thick outer aluminum panel.

KDS 100AWD14/WD7

Porta cieca. Telaio interno ed esterno rivestito in legno pantografato spessore 14 mm. Pannello interno in legno pantografato spessore 14 mm. Pannello esterno in legno laminato spessore 7 mm.



KDS100AWD14/WD7

Blind door. Inner and outer wood upholstered frame. 14 mm Thick inner panel in milled wood. 7 mm Thick outer panel in laminated wood.

KDS 100AWD14/WD14

Telaio interno ed esterno rivestito in legno. Pannello interno in legno pantografato spessore 14 mm. Pannello esterno in legno pantografato spessore 14 mm.



KDS100AWD14/WD14

Inner and outer wood upholstered frame. 14 mm Thick inner panel in milled wood. 14 mm Thick outer panel in milled wood.

DESIGN ESCLUSIVO

EXCLUSIVE DESIGN

CHOOSING A KOPEN ENTRY DOOR MEANS CHOOSING A CUSTOMIZABLE DESIGN FOR A UNIQUE PRODUCT, TAILORED TO FIT CUSTOMERS' NEEDS, IN PERFECT HARMONY WITH THE SPACE SURROUNDING THEM.

LA SCELTA DI UNA PORTA DI INGRESSO KOPEN VUOL DIRE SCEGLIERE LA LIBERTÀ PROGETTUALE PER UN PRODOTTO DI DESIGN, SU MISURA, CHE VIVA IN ARMONIA CON IL PROPRIO AMBIENTE.

Il Catalogo Porte 2018 si arricchisce di nuove ed esclusive collezioni, frutto di un lungo e laborioso lavoro del nostro team di designer e progettisti, per soddisfare ogni esigenza architettonica e di arredamento.

The 2018 door catalogue is enriched with new and exclusive collections and is the result of a long, challenging work by our team of designers and architects in order to answer to any architectural and design need.



TIPOLOGIE

La porta di ingresso in alluminio Kopen nasce per soddisfare al meglio ogni esigenza, ed è per questo che ogni prodotto è realizzato sempre su misura.

Per questo ogni porta Kopen è un modello unico.

Le dimensioni sono da considerarsi standard sino a 1.060 x 2.250 mm (dimensioni riferite alla singola anta - esterno telaio), con la possibilità di realizzare modelli fino 1.300 x 2.500 mm, inclusa l'opportunità di scegliere il formato XL con altezza sino a 2.800 mm.

Con la soluzione BILICO, inoltre, può essere realizzata una porta ad un'anta del formato XXL fino a 1.800 x 3.000 mm (solo per i modelli della Linea Effect).

Il sistema Kopen, inoltre, garantisce la massima libertà progettuale anche per la possibilità di scegliere tra oltre cinquanta diverse configurazioni di prodotto abbinando i prodotti complementari (che per facilitare movimentazione, trasporto e montaggio, sono consegnati separatamente nell'imballo), quali fianchiluce fissi e sopra luce fissi o apribili a wasistas ed anta secondaria simmetrica o asimmetrica.

Da ultimo la porta di ingresso Kopen può essere ordinata con soglia ribassata nelle versioni ossidato nero o argento e con spessore finito 24 mm, oppure con soglia mobile (paraspifferi) per venire incontro alle esigenze di ogni cliente finale.



A
Fiancoluce fisso
sinistro.
Left Fixed sidelight

B
Fiancoluce fisso sinistro
e destro.
Left and right fixed
sidelight

C
Fiancoluce fisso sinistro
e destro e sopra luce fisso.
Left and right fixed sidelight
and fixed transom

A

TIPOLOGIES

Kopen aluminum entry doors were born with the aim of giving our customers the best possible solutions to their needs and that is the reason why each product is custom-made. The result is that each Kopen door is unique. Dimensions are to be considered standard up to 1.060x2.250 mm (dimensions referred to the single leaf - outer frame), besides we offer the possibility to develop models up to 1.330x2.500 mm, included the chance to choose the XL size with a height up to 2.800 mm.

In addition, with the PIVOTING solution, we can create a single-leaf XXL door measuring up to 1.800x3.000 mm (for models belonging to the Effect line only). Moreover, the Kopen system allows the best customizable design by providing over fifty different product configurations and by pairing complementary products (which, in order to ease handling, transport and assembly, are packaged separately), such as fixed sidelights and fixed or openable transoms and symmetrical or asymmetrical secondary leaf.

Finally, Kopen entry doors can be ordered with a lowered threshold in the black oxidized or silver versions and with a finished thickness of 24 mm, or with a mobile threshold (draught excluders) to meet each customer's needs.



B



C

SICUREZZA MASSIMA

MAXIMUM SAFETY

CHOOSING A KOPEN ENTRY DOOR MEANS CHOOSING THE HIGHEST TECHNOLOGY AND SAFETY STANDARDS FOR A SAFE, NEXT-GENERATION PRODUCT.

LA SCELTA DI UNA PORTA DI INGRESSO KOPEN VUOL DIRE SCEGLIERE IL MASSIMO DELLA SICUREZZA E DELLA TECNOLOGIA PER UN PRODOTTO SICURO DI NUOVA GENERAZIONE.

Per le porte di ingresso Kopen dal 2018, oltre all'opzione RC2 e RC3, si aggiunge anche l'opzione RC4. Grazie infatti al lavoro dell'ufficio tecnico Kopen, i nostri prodotti hanno superato positivamente i severi test dei principali test center indipendenti, ottenendo la certificazione RC4.

2018 Marks the introduction of the RC4, in addition to the RC2 and RC3 options already offered by Kopen, Thanks to the work of Kopen technical office, our products have successfully passed all the qualifying tests from the main independent test centers, by gaining the RC4 qualification.





VERSIONE VERSION	DOTAZIONE BASIC EQUIPMENT	OPTIONAL
STANDARD	<p>Serratura meccanica a 3 punti di chiusura Cilindro a 5 chiavi a cifratura protetta 3 cerniere a 2 ali in alluminio registrabili</p> <p>3 Point mechanical lock 1 Cylinder with 5 keys with protected encryption 3 Two wings, adjustable, aluminum hinges</p>	<p>Serratura meccanica autobloccante a 3 punti di chiusura Serratura meccanica autobloccante a 5 punti di chiusura Serratura motorizzata a 3 punti di chiusura</p> <p>3 Point autoblocking, mechanical lock 5 Point autoblocking, mechanical lock 3 Point motorised lock</p>
	<p>Serratura meccanica a 3 punti di chiusura Cilindro a 5 chiavi a cifratura protetta certificato antieffrazione 3 cerniere a 2 ali in alluminio registrabili 2 Rostri su lato cerniere Piatti di rinforzo in acciaio nel telaio</p> <p>3 Point mechanical lock Certified burglar-proff cylinder with 5 keys with protected encryption 3 Two wings, adjustable, aluminum hinges 2 Hinge side overrides Reinforcement steel plates in the frame</p>	<p>Serratura meccanica a 5 punti di chiusura Serratura meccanica autobloccante a 3 punti di chiusura Serratura meccanica autobloccante a 5 punti di chiusura Serratura motorizzata a 3 punti di chiusura Serratura da blindato</p> <p>5 Point mechanical lock 3 Point autoblocking, mechanical lock 5 Point autoblocking, mechanical lock 3 Point motorised lock Armoured lock</p>
	<p>Serratura meccanica a 5 punti di chiusura Cilindro a 5 chiavi a cifratura protetta certificato antieffrazione 3 cerniere a 3 ali in alluminio registrabili 2 Rostri su lato cerniere Piatti di rinforzo in acciaio su anta e telaio</p> <p>5 Point mechanical lock 1 Cylinder with 5 keys with protected encryption 3 Three wings, adjustabe, aluminum hinges 2 Hinge side overrides Reinforcement steel plates in the frame</p>	<p>Serratura meccanica autobloccante a 5 punti di chiusura</p> <p>5 Point autoblocking mechanical lock.</p>
	<p>Serratura meccanica a 5 punti di chiusura Cilindro a 5 chiavi a cifratura protetta certificato antieffrazione 3 cerniere a 2 ali in acciaio 2 Rostri su lato cerniere Piatti di rinforzo in acciaio su anta e telaio Rinforzo interno pannello</p> <p>5 Point mechanical lock Certified burglar-proff cylinder with 5 keys with protected encryption 3 Two wings, stainless steel hinges 2 hinge side overrides Reinforcement steel plates on the leaf and frame Internal reinforcement of the panel</p>	<p>Serratura meccanica autobloccante a 5 punti di chiusura</p> <p>5 Point autoblocking mechanical lock</p>

CILINDRO BASE R6 PLUS

- Cilindro di sicurezza base
- 5 chiavi padronali e una chiave da cantiere
- Resistenza al **trapano** grazie agli inserti sul corpo cilindro.
- Resistenza al **picking** grazie ai controperni a fungo.
- Sistema di cifratura a **6 perni in acciaio inox** (30.000 cifrature).



R6 PLUS BASIC CYLINDER

- Basic safety cylinder
- 5 Owner keys and 1 construction key
- Drill resistance thanks to the inserts in the cylinder body
- Picking resistance thanks to mushroom counterpins
- 6 pin stainless steel encryption system (30.000 encryptions).

CILINDRO CERTIFICATO R7 EXTRA (di serie per RC2, RC3 e Rc4)

- Cilindro di alta sicurezza certificato SKG*** e EN1303:15 (resistenza all'attacco grado massimo previsto)
- 5 chiavi padronali e una chiave da cantiere
- Alta resistenza al **trapano** grazie a inserti in acciaio su corpo e cilindretto.
- Resistenza al **piking** e al **bumping** con perni e controperni certificati alla manipolazione.
- Sistema di cifratura a **11 perni in acciaio inox** (100.000 cifrature).

R7 EXTRA CERTIFIED CYLINDER (standard equipment for RC2, RC3 and RC4)

- High safety cylinder certified SKG*** and EN1303:15 (resistance to the highest degree of attack)
- 5 Owner keys and 1 construction key
- High drill resistance thanks to the steel inserts on the body and the small cylinder
- Picking and bumping resistance with anti-tamper pins and counterpins
- 11 Pin stainless steel encryption system (100.000 encryptions).

TECNOLOGIA

Kopen mette a disposizione dei propri clienti il massimo della tecnologia nei sistemi di apertura. In partnership con le aziende leader nei sistemi di apertura elettronica, le porte Kopen possono essere accessoriate con i seguenti elementi:

- **sistema di apertura con impronte digitali su porta o su maniglione**
- **sistema di apertura a codice numerico**
- **predisposizione per sistema apertura a comando da citofono**
- **spioncino elettronico con microcamera grandangolare (anche a visione notturna)**
- **monitor interno e possibilità di registrazione foto e video con sensore di movimento**
- **led di cortesia.**

TECHNOLOGY - Kopen provides his customers with the highest technology for the opening systems. Thanks to its partnership with the leader companies in the electronic opening systems, Kopen doors can feature the following elements:

- fingerprints opening system placed on doors or pull handles
- numeric control opening system
- configuration for intercom-controlled opening system
- electronic spy hole with wide-angle mini camera (also for night vision)
- Internal screen with the possibility to register photos and videos with a motion sensor.



QUALITÀ GARANTITA

GUARANTEED QUALITY

CHOOSING A KOPEN ENTRY DOOR MEANS CHOOSING THE HIGHEST PERFORMANCE STANDARDS IN TERMS OF THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION FOR A RESISTANT, QUALITY PRODUCT, BOUND TO LAST.

LA SCELTA DI UNA PORTA DI INGRESSO KOPEN VUOL DIRE SCEGLIERE IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI NELL'ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO PER UN PRODOTTO RESISTENTE, DI QUALITÀ, GARANTITO PER DURARE NEL TEMPO.

GARANZIA

Per soddisfare ogni esigenza Kopen può contare su uno staff dedicato all'assistenza pre e post vendita. Dalla fase di preventivazione fino alla posa il nostro personale qualificato è in grado di fornire tutto il supporto necessario.

Le Porte Kopen sono state ideate per fare di ogni abitazione un luogo di design esclusivo e sicuro. In ogni prodotto si ritrova tutto il sapere Kopen per essere sempre al fianco di ogni cliente.

WARRANTY

In order to meet each customer's needs KOPEN can rely on a dedicated staff specialising in pre and post sales assistance. From calculation estimates to installation, our qualified staff is able to provide you with all the necessary support. KOPEN doors are designed to make your house an exclusive, fashionable place, resistant and safe. Each product is the result of our knowledge and expertise to better support our customers.

Tutte le porte di ingresso KOPEN sono marcate CE seguendo la normativa UNI EN 14351-1 e sono in possesso delle seguenti certificazioni.

All KOPEN entry doors are EC certified conforming to regulations standards UNI EN 14351-1 and gained the following certifications.



TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE
(UNI EN ISO 12567-2)
Ud da 0,75 a 0,90 W/mq°K



TENUTA ALL'ACQUA
WATERTIGHTNESS
(UNI EN 1027, 12208)
Classe 9A



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
AIR PERMEABILITY
(UNI EN 1026, 12207)
Classe 4



RESISTENZA AL VENTO
WIND RESISTANCE
(UNI EN 12211, 12210)
Classe C4



ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION
(UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO R717-1)
36 dB, 42 dB



RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
ENDURANCE TO BREAK-IN ATTEMPS
(UNI EN 1627-28-29-30)
RC2, RC3, RC4

KOPEN

LINEA
EFFECT
LINE





**CON UNA SAPIENTE SCELTA E
COMBINAZIONE DI FINITURE ED
EFFETTI, GLI ESCLUSIVI MODELLI
DELLA LINEA EFFECT DI KOPEN
SI TRAFORMANO PER ADATTARSI
AI DIVERSI STILI DI OGNI
ESIGENZA ARCHITETTONICA,
DALLE RISTRUTTURAZIONI
ALLE NUOVE COSTRUZIONI.**

THROUGH A SKILLFULL SELECTION AND COMBINATION
OF FINISHES AND EFFECTS, THE EXCLUSIVE MODELS
OF KOPEN EFFECT LINE TRANFORM TO ADAPT TO
DIFFERENT STYLES AND ARCHITECTURAL NEEDS BOTH
IN RENOVATIONS AND NEW BUILDINGS.





EF 14 KP

FINITURA / *FINISH*: 9006 R TX/7039 R TX/9016 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E23 J02 (L MM 1600 / I MM 1570)

INSERTO / *INSERT*: ALLUMINIO NERO OPACO - MATT BLACK ALUMINUM



EF 15 KP

FINITURA / *FINISH*: 9016 R TX/7039 R TX/9006 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E40 J02

(L MM 1130-145 / I MM 1085)




EF 16 KP

FINITURA / *FINISH*: 7039 R TX/9006 R TX/9016 R TX/7016 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E23 J05 (L MM 1600 / I MM 1570)
INSERTO / *INSERT*: ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM



EF 17 KP

FINITURA / *FINISH*: 7037 R TX/7035 R TX/9006 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E23 J05
(L MM 1600 / I MM 1570)




EF 07 KP

FINITURA / *FINISH*: 9010 R TX / 9005 R TX / 9006 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MIX E03 J05



EF 02 KP

FINITURA / *FINISH*:
P K A7 / 7016 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E01 J05





EF 05 KP

FINITURA / *FINISH*: P K T6 / 9010 R TX / 7035 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E12 J05





EF 10 KP

FINITURA / *FINISH*: 7035 R TX / 7037 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E10 J05
VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13 (DECORATO) - (DECORATED)
INSERTO / *INSERT*: ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM



EF 03 KP

FINITURA / *FINISH*:
7016 R TX/9006 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E14 J05



EF 06 KP

FINITURA / *FINISH*:
7016 R TX / PK MT12
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E02 J05



EF 08 KP

FINITURA / *FINISH*:
9006 R TX / 7035 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E02 J05



EF 09 KP

FINITURA / *FINISH*:
7039 R TX / 7016 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E03 J05



EF 11 KP

FINITURA / *FINISH*:
9005 R TX / PK A16
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E27 J05



TIPOLOGIA COMPOSTA EF 03 KP - 2 Fianchiluce e Sopraluce
COMPOSED TYPOLOGY - 2 sidelights and transoms

FINITURA / *FINISH*: 9006 R TX / 7016 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E14 J05



EF 12 KP

FINITURA / *FINISH*: 9006 R TX / 9016 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E12 J05
VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13




EF 13 KP

FINITURA / *FINISH*: 7016 R TX / 7039 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E10 J05
VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13

KOPEN

LINEA
VITRUM
LINE





**LA LINEA VITRUM DI KOPEN PRESENTA
UNA SELEZIONE DI MODELLI DI DESIGN
CON IL VETRO CHE DIVENTA ASSOLUTO
PROTAGONISTA DELLO STILE
ARCHITETTONICO, CONFERENDO
ALLE PORTE KOPEN UN ALTO GRADO
DI RAFFINATEZZA SIA SOTTO IL PROFILO
SENSORIALE CHE DELLA DIFFUSIONE
LUMINOSA NEGLI AMBIENTI.**

KOPEN VITRUM LINE OFFERS A SELECTION OF DESIGNER
MODELS WHERE GLASS BECOMES THE ABSOLUTE
ARCHITECTURAL PROTAGONIST BY PROVIDING KOPEN
DOORS WITH A HINT OF REFINEMENT BOTH
AESTHETICALLY AND IN TERMS OF LIGHT DIFFUSION.





VI 17 KP

FINITURA / *FINISH*: 9006 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E12 J05
VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13 (DECORATO) - (DECORATED)



VI 02 KP

FINITURA / *FINISH*:
9007 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E10 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



VI 01 KP

FINITURA / *FINISH*:
7035 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E15 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



VI 06 KP

FINITURA / *FINISH*: 9007 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E14 J05

VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13



VI 15 KP

FINITURA / *FINISH*: 7039 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E23 J05
(SU MISURA A LARGHEZZA ANTA)

(CUSTOM-MADE ACCORDING TO THE DOOR LEAF WIDTH)

VETRO / *GLASS*:

VTC 003 J13



VI 16 KP

FINITURA / *FINISH*: 9010 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E10 J05
VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13 (DECORATO) - (DECORATED)



VI 05 KP

FINITURA / *FINISH*:
9005 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E14 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13
INSERTO / *INSERT*:
ALLUMINIO INOX SAT.
SATIN STAINLESS
STEEL ALUMINUM



VI 03 KP

FINITURA / *FINISH*:
9005 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E27 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



VI 07 KP

FINITURA / *FINISH*: 7001 R TXP

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E16 J05

VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13



VI 11 KP

FINITURA / *FINISH*: 7001 R TXP

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E13 J05

VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13



VI 08 KP

FINITURA / *FINISH*:
7001 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E12 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



VI 09 KP

FINITURA / *FINISH*:
3004 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E27 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



VI 10 KP

FINITURA / *FINISH*: 1013 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E27 J05
VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13



VI 13 KP

FINITURA / *FINISH*:
P GRAF
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E13 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



VI 04 KP

FINITURA / *FINISH*:
7039 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E12 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



VI 14 KP

FINITURA / *FINISH*: 9005 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E10 J05
VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13



VI 12 KP

FINITURA / *FINISH*: 5014 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E13 J05
VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13



VI 18 KP

FINITURA / *FINISH*:
9010 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E12 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



VI 19 KP

FINITURA / *FINISH*:
7021 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E15 J05
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



VI 20 KP

FINITURA / *FINISH*: P G MA

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E13 J05

VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13





VI 21 KP

FINITURA / *FINISH*: 3004 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: POM E07 J11

VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13

INSERTO / *INSERT*: ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM



VI 22 KP

FINITURA / *FINISH*: 7035 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E15 J05

VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13

INSERTO / *INSERT*: ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM



LU 01 KP

FINITURA / *FINISH*: 7022 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: POM E02 J11

VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13



VI 23 KP

FINITURA / *FINISH*: 5014 R TX



MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: POM E07 J11

VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13

INSERTO / *INSERT*: ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM

KOPEN

LINEA
STYLE
LINE





**IL DESIGN DELLE PORTE DELLA LINEA
STYLE DI KOPEN OFFRE UNA SELEZIONE
DI MODELLI CON SCHEMI DI PARTIZIONE
REGOLARI, VALORIZZATI DA RAFFINATI
INSERTI IN ALLUMINIO.
CIÒ RENDE OGNI PORTA UNA PROPOSTA
ATTUALE E POLIEDRICA, IN CUI
L'USO SAPIENTE DELL'ACCESSORIO
E DELLA FINITURA NE CONSENTONO
L'INTEGRAZIONE CON OGNI STILE
ARCHITETTONICO.**

THE DESIGN OF THE DOORS BELONGING TO KOPEN STYLE LINE OFFERS A SELECTION OF MODELS CHARACTERIZED BY REGULAR PARTITION SCHEMES, ENHANCED BY REFINED ALUMINUM INSERTS WITH A STAINLESS STEEL EFFECT. EACH DOOR IS MODERN AND VERSATILE AND, THROUGH A SKILLFULL USE OF ACCESSORIES AND FINISHES, THEY PERFECTLY FIT ANY ARCHITECTURAL STYLE.






ST 01 KP

FINITURA / *FINISH*: 7035 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E10 J05

INSERTO / *INSERT*: ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM



ST 02 KP

FINITURA / *FINISH*:
7037 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E12 J05

INSERTO / *INSERT*:
ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS
STEEL ALUMINUM



ST 03 KP

FINITURA / *FINISH*:
9010 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E18 J05

INSERTO / *INSERT*:
ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS
STEEL ALUMINUM



ST 04 KP

FINITURA / *FINISH*:
P GRAF

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E15 J05

INSERTO / *INSERT*:
ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS
STEEL ALUMINUM




ST 05 KP

FINITURA / *FINISH*:
1013 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E02 J05

INSERTO / *INSERT*:
ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS
STEEL ALUMINUM



ST 08 KP

FINITURA / *FINISH*: P GRAF

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:

MSX E26 J05 (SU MISURA AD ALTEZZA ANTA)
(CUSTOM-MADE ACCORDING TO THE DOOR LEAF HEIGHT)

INSERTO / *INSERT*:

ALLUMINIO INOX SATINATO - SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM



ST 07 KP

FINITURA / *FINISH*:

7037 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:

MSX E13 J05

INSERTO / *INSERT*:

ALLUMINIO INOX SATINATO

SATIN STAINLESS

STEEL ALUMINUM



ST 06 KP

FINITURA / *FINISH*:

9016 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:

MSX E12 J05

INSERTO / *INSERT*:

ALLUMINIO INOX SATINATO

SATIN STAINLESS

STEEL ALUMINUM



**TIPOLOGIA COMPOSTA
ST 02 KP - 2 Fianchiluce**

FINITURA / *FINISH*: 7037 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E12 J05

INSERTO / *INSERT*:
ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM



**TIPOLOGIA COMPOSTA
ST 01 KP - Doppia Anta
Composed Typology - Double Leaf**


FINITURA / *FINISH*: 7035 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E18 J05

INSERTO / *INSERT*:
ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM

KOPEN

LINEA
PURE
LINE





**PARTITURE GEOMETRICHE
DEFINITE DA SOTTILI FRESATURE,
FORME ARTISTICHE ORIGINALI
E SUDDIVISIONI MODULARI.
LA RICERCA DI PARTICOLARI
DI DESIGN CONFLUISCE
NEL CARATTERE MINIMAL ED
ELEGANTE DELLE PORTE
DELLA LINEA PURE DI KOPEN.**

GEOMETRICAL DIVISIONS DEFINED BY THIN MILLING,
ORIGINAL ARTISTIC SHAPES AND MODULAR
SUBDIVISIONS.

THE SEARCH FOR DESIGN DETAILS MERGES IN THE
MINIMALISTIC AND ELEGANT NATURE OF KOPEN
DOORS -PURE LINE.





PU 02 KP

FINITURA / *FINISH*: 1013 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E04 J05



PU 01 KP

FINITURA / *FINISH*:
7035 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E02 J05





PU 03 KP

FINITURA / *FINISH*: 7016 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E23 J05
(SU MISURA AD ALTEZZA ANTA)
(CUSTOM-MADE ACCORDING
TO THE DOOR LEAF HEIGHT)



PU 04 KP

FINITURA / *FINISH*:
9010 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E13 J05



PU 13 KP

FINITURA / *FINISH*: 1013 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E23 J05
(SU MISURA A LARGHEZZA ANTA)
(CUSTOM-MADE ACCORDING TO THE DOOR LEAF WIDTH)



PU 05 KP

FINITURA / *FINISH*: P 7001 OP
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E27 J05



PU 08 KP

FINITURA / *FINISH*:
7021 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E13 J05



PU 09 KP

FINITURA / *FINISH*:
7037 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E12 J05



PU 10 KP

FINITURA / FINISH: 9006 R TX

MANIGLIONE / PULL HANDLE: MSX E12 J05



PU 11 KP

FINITURA / FINISH:
7037 R TX

MANIGLIONE / PULL HANDLE:
MSX E01 J05



PU 12 KP

FINITURA / FINISH:
P G MA

MANIGLIONE / PULL HANDLE:
MSX E13 J05



PU 15 KP

FINITURA / FINISH: 7001 R TX

MANIGLIONE / PULL HANDLE: MSX E15 J05



PU 14 KP

FINITURA / FINISH:
9016 R TX

MANIGLIONE / PULL HANDLE:
MSX E13 J05



PU 16 KP

FINITURA / FINISH:
7022 R TX

MANIGLIONE / PULL HANDLE:
MSX E13 J05



PU 17 KP

FINITURA / *FINISH*: 9005 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E01 J05



TIPOLOGIA COMPOSTA

PU 09 KP - 2 Fianchiluce

Composed Typology - 2 sidelights

FINITURA / *FINISH*: 7037 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E12 J05

KOPEN

LINEA
CLASSIC
LINE





UNA CORNICE A RILIEVO CONFERISCE ALLE PORTE DELLA LINEA CLASSIC DI KOPEN QUEL CARATTERE DI ELEGANZA E RICERCATEZZA CHE BEN SI ABBINANO ALLO STILE CLASSICO E SENZA TEMPO DELLE ABITAZIONI TRADIZIONALI.

THE EMBOSSED DOOR FRAME LENDS A MORE ELEGANT AND SOPHISTICATED LOOK TO KOPEN CLASSIC LINE WHICH GOES BEAUTIFULLY WITH THE CLASSICAL AND TIMELESS STYLE OF TRADITIONAL BUILDINGS.





CL 01 KP

FINITURA / *FINISH*: 9016 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: POM E01 J01



CL 02 KP

FINITURA / *FINISH*:
9005 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E31 J03





CL 03 KP

FINITURA / *FINISH*: 6005 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: POM E01 J01



CL 04 KP

FINITURA / *FINISH*:
7037 R TX

MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E27 J05

KOPEN

LINEA
FRAME
LINE



**LA RICERCA DELLA FORMA
ARTISTICA DELLE PORTE DELLA
LINEA FRAME DI KOPEN NASCE
DALL'ANALISI DEI MOTIVI
ARCHITETTONICI DELLE PRINCIPALI
CITTÀ EUROPEE CHE TROVANO
ESPRESSIONE NEL PARTICOLARE
MOTIVO GEOMETRICO
DELLE BUGNATURE.**

THE SEARCH FOR ARTISTIC SHAPES FEATURING
KOPEN ENTRY DOORS RESULTS FROM A STUDY ON
THE ARCHITECTURAL MOTIFS OF THE ANCIENT DOORS
OF THE MAIN EUROPEAN CITIES WHICH FIND THEIR
EXPRESSION IN THE UNIQUE GEOMETRICAL MOTIF
OF EMBOSSINGS.





FR 01 KP

FINITURA / *FINISH*: 6009 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E31 J03



FR 02 KP

FINITURA / *FINISH*:
P K A7
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E30 J10



FR 03 KP

FINITURA / *FINISH*:
9010 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
POM E01 J01



FR 04 KP

FINITURA / *FINISH*: 7021 R T
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E27 J05



FR 05 KP

FINITURA / *FINISH*:
1013 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
POM E07 J11



FR 07 KP

FINITURA / *FINISH*:
7001 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E27 J05



FR 06 KP

FINITURA / *FINISH*: 9005 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E28 J10



FR 09 KP

FINITURA / *FINISH*:
9007 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E29 J11
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



FR 10 KP

FINITURA / *FINISH*:
SK 15 SD
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
POM E01 J01
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



FR 08 KP

FINITURA / *FINISH*: 6005 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E28 J10
VETRO / *GLASS*: VTC 003 J13



FR 12 KP

FINITURA / *FINISH*:
P K T6
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E13 J05



FR 13 KP

FINITURA / *FINISH*:
9005 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
POM E03 J10



FR 14 KP

FINITURA / *FINISH*: 9010 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E23 J05
(SU MISURA AD ALTEZZA BUGNA)
(CUSTOM-MADE ACCORDING TO THE EMBOSING HEIGHT)



FR 15 KP

FINITURA / *FINISH*:
3004 R TX
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E31 J03
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



FR 16 KP

FINITURA / *FINISH*:
6005
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E31 J03
VETRO / *GLASS*:
VTC 003 J13



KOPEN

LINEA
NATURAL
LINE





**L'ELEGANZA INTRAMONTABILE
E IL CALORE DEL LEGNO SI
COMBINANO CON LA TECNOLOGIA
DELL'ALLUMINIO, PER DARE
ORIGINE ALLE PORTE DELLA
LINEA NATURAL DI KOPEN CHE,
IN QUANTO NOBILI ALL'INTERNO
E ALL'ESTERNO, SONO IN GRADO DI
ESALTARE PREZIOSI COSTRUZIONI
ARCHITETTONICHE DI OGNI STILE.**

TIMELESS ELEGANCE AND THE SOFT WARMTH OF WOOD PERFECTLY MATCH WITH THE TECHNOLOGY OF THE ALUMINUM TO GIVE BIRTH TO THE DOORS BELONGING TO KOPEN NATURAL LINE WHICH ARE ABLE TO ENHANCE ANY BUILDING, NO MATTER WHAT ARCHITECTURAL STYLE IT MAY EMBODY.





WD 01 KP

FINITURA / *FINISH*: M08
OKOUME' TINTO WENGE' - OKOUME' STAINED WENGE
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E38 J02



WD 02 KP

FINITURA / *FINISH*: M07
OKOUME' TINTO NOCE MEDIO
OKOUME' STAINED
MEDIUM WALNUT
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E17 J05



WD 06 KP

FINITURA / *FINISH*: M03
OKOUME' TINTO CILIEGIO
OKOUME' STAINED
CHERRY WOOD
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E02 J05



WD 03 KP

FINITURA / *FINISH*: M05
OKOUME' TINTO MOGANO CHIARO
OKOUME' STAINED LIGHT MAHOGANY
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E13 J05



WD 04 KP

FINITURA / *FINISH*: M08
OKOUME' TINTO WENGE'
OKOUME' STAINED WENGE
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E15 J05



WD 05 KP

FINITURA / *FINISH*: M04
OKOUME' TINTO ROVERE
OKOUME' STAINED OAK
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E01 J05




WD 07 KP

FINITURA / *FINISH*: M09
OKOUME' VERDE METALLIZZATO
OKOUME' METALLIC GREEN
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E28 J10



WD 11 KP

FINITURA / *FINISH*:
NOCE / NERO OPACO
SOLID WOOD / MATT BLACK
BIANCO OPACO
MATT WHITE
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E41 J02





WD 08 KP

FINITURA / *FINISH*: M07
OKOUME' TINTO NOCE MEDIO
OKOUME' STAINED MEDIUM WALNUT
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E28 J10



WD 09 KP

FINITURA / *FINISH*: M10
OKOUME' LACCATO 1015
OKOUME' LACQUERED 1015
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: POM E03 J10



WD 12 KP

FINITURA / *FINISH*: M27
ROVERE SBIANCATO - WHITENED OAK
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E42 J05 (M27)



WD 14 KP

FINITURA / *FINISH*:
M21
ROVERE NATURALE
NATURAL OAK
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
POM E03 J10



WD 15 KP

FINITURA / *FINISH*:
M24
CILIEGIO NATURALE
NATURAL CHERRY WOOD
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E28 J10



WD 13 KP

FINITURA / *FINISH*: M21
ROVERE NATURALE / ACCIAIO INOX
NATURAL OAK / STAINLESS STEEL
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E43 J05 (M21)



WD 10 KP

FINITURA / *FINISH*:
M04
OKOUME' TINTO ROVERE
OKOUME' STAINED OAK
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E28 J10




WD 16 KP

FINITURA / *FINISH*:
M22
IROKO NATURALE
NATURAL IROKO
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E26 J05 - (h300 mm)

KOPEN


LINEA
MATERIKA
LINE





**MATERIALI TRADIZIONALI ED
INNOVATIVI SI FONDONO
PERFETTAMENTE NEGLI ESCLUSIVI
MODELLI DELLA LINEA MATERIKA
DI KOPEN, RENDENDO LA PORTA
UNA VERA E PROPRIA ICONA DI STILE
CHE ESALTA CON I SUOI CONTRASTI
CROMATICI E MATERICI LE MODERNE
TENDENZE ARCHITETTONICHE.**

TRADITIONAL AND INNOVATIVE MATERIALS BLEND
PERFECTLY INTO THE EXCLUSIVE MODELS OF KOPEN
MATERIKA LINE, MAKING DOORS REAL STYLE ICONS,
ABLE TO ENHANCE, THROUGH THEIR CHROMATIC AND
MATERIC CONTRASTS, THE MODERN ARCHITECTURAL
TRENDS.





MA 01 KP

FINITURA / *FINISH*: C01
CEMENTO CHIARO - LIGHT CEMENT
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E41 J02 (C01)



MA 02 KP

FINITURA / *FINISH*:
C01 - CEMENTO CHIARO
LIGHT CEMENT
C03 - CEMENTO SCURO
DARK CEMENT
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MSX E43 J05
(C01/C03)



MA 03 KP

FINITURA / *FINISH*:
C01
CEMENTO CHIARO / TEAK
LIGHT CEMENT / TEAK
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E01 J05



MA 04 KP

FINITURA / *FINISH*: C02
CEMENTO SPINATO MEDIO / TEAK
MEDIUM SPINED CEMENT / TEAK
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*: MSX E43 J05 (M21)
INSERTO / *INSERT*: ALLUMINIO INOX SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL ALUMINUM



MA 05 KP

FINITURA / *FINISH*:
C01 - CEMENTO CHIARO
LIGHT CEMENT
C03 - CEMENTO SCURO
DARK CEMENT
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E40 J02



MA 06 KP

FINITURA / *FINISH*:
C01 - CEMENTO CHIARO
LIGHT CEMENT
C03 - CEMENTO SCURO
DARK CEMENT
C02 - CEMENTO SPINATO MEDIO
MEDIUM SPINED CEMENT
MANIGLIONE / *PULL HANDLE*:
MIX E40 J05

KOPEN

ACCESSORI

A C C E S S O R I E S



**CON LA NUOVA OFFERTA 2018 KOPEN
AMPLIA LA SELEZIONE DI ACCESSORI
DI QUALITÀ E DESIGN IN GRADO DI
VALORIZZARE AL MEGLIO OGNI PORTA
DI INGRESSO KOPEN, SODDISFANDO
OGNI ESIGENZA DI STILE E PERSONALITÀ.**

WITH THE NEW 2018 PROPOSAL, KOPEN INCREASES ITS
QUALITY AND DESIGN SELECTION IN ORDER TO
ADD GREATER VALUE TO EVERY KOPEN ENTRY DOOR,
BY FULFILLING ANY INDIVIDUAL STYLE NECESSITY.


MANIGLIONI ESTERNI - EXTERNAL PULL HANDLES

ACCIAIO INOX SAT. - SATIN STAINLESS STEEL



CODICE CODE	MSX E01 J05	MSX E02 J05	MSX E03 J05	MSX E04 J05
DIAMETRO DIAMETER	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
LUNGHEZZA LENGTH	1600 mm	1200 mm	800 mm	500 mm
INTERASSE WHEELBASE	1200 mm	900 mm	560 mm	300 mm

ACCIAIO INOX SAT. - SATIN STAINLESS STEEL



CODICE CODE	MSX E05 J05	MSX E06 J05	MSX E07 J05	MSX E08 J05
DIAMETRO DIAMETER	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
LUNGHEZZA LENGTH	1600 mm	1200 mm	800 mm	500 mm
INTERASSE WHEELBASE	1200 mm	900 mm	560 mm	300 mm

ZANCATO


MANIGLIONI ESTERNI - EXTERNAL PULL HANDLES

ACCIAIO INOX SAT. - SATIN STAINLESS STEEL



CODICE CODE	MSX E09 J05	MSX E10 J05	MSX E11 J05
DIAMETRO DIAMETER	30/27 mm	30/27 mm	30/27 mm
LUNGHEZZA LENGTH	1600 mm	1200 mm	600 mm
INTERASSE WHEELBASE	1400 mm	1000 mm	485 mm


ACCIAIO INOX SAT. - SATIN STAINLESS STEEL



CODICE CODE	MSX E12 J05	MSX E13 J05	MSX E14 J05
DIAMETRO DIAMETER	40 x 15 mm	40 x 15 mm	40 x 15 mm
LUNGHEZZA LENGTH	1600 mm	1200 mm	800 mm
INTERASSE WHEELBASE	1200 mm	900 mm	560 mm

MANIGLIONI ESTERNI - EXTERNAL PULL HANDLES


ACCIAIO INOX SAT. - SATIN STAINLESS STEEL



CODICE CODE	MSX E15 J05	MSX E16 J05	MSX E17 J05
DIAMETRO DIAMETER	40 x 15 mm	40 x 15 mm	40 x 15 mm
LUNGHEZZA LENGTH	1600 mm	1200 mm	800 mm
INTERASSE WHEELBASE	1200 mm	900 mm	560 mm

ZANCATO

ACCIAIO INOX SAT. - SATIN STAINLESS STEEL



CODICE CODE	MSX E18 J05	MSX E19 J05	MSX E20 J05
DIAMETRO DIAMETER	35 x 35 mm	35 x 35 mm	35 x 35 mm
LUNGHEZZA LENGTH	1600 mm	1200 mm	800 mm
INTERASSE WHEELBASE	1200 mm	900 mm	560 mm

ZANCATO

MANIGLIONI ESTERNI - EXTERNAL PULL HANDLES

ACCIAIO INOX SAT. - SATIN STAINLESS STEEL



CODICE
CODE

MSX
E33 J05

MSX E34
J05

LUNGHEZZA
LENGTH

840 mm

370 mm

INTERASSE
WHEELBASE

820 mm

350 mm

ACCIAIO INOX SAT. - SATIN STAINLESS STEEL



CODICE
CODE

MSX
E35 J05

MSX
E36 J05

MSX
E37 J05

LUNGHEZZA
LENGTH

1600 mm

1200 mm

950 mm

INTERASSE
WHEELBASE

1540 mm

1140 mm

890 mm

NERO OPACO - MATT BLACK



CODICE
CODE

MSX E38
J02

LUNGHEZZA
LENGTH

980 mm

INTERASSE
WHEELBASE

930 mm

MANIGLIONI ESTERNI - EXTERNAL PULL HANDLES

	ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL	
CODICE CODE		MSX E23 J05

	ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL	
CODICE CODE		MSX E26 J05

I maniglioni MSX E23 J05 e MSX E26 J05 sono ordinabili su misura entro i seguenti limiti: Lunghezza da 220 mm a 2.600 mm. interasse da 180 mm a 2.560 mm.

The external pull handles MSX E23 Jo5 and MSX E26 J05 can be ordered to measure to customer's specifications within the following limits: Length from 220 mm to 2.600 mm. Center to center distance from 180 mm to 2.560 mm.

	ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL	
CODICE CODE		MSX E27 J05
LUNGHEZZA LENGTH		500 mm
INTERASSE WHEELBASE		350 mm

	OTTONE LUCIDO RESISTA RESISTA SHINY BRASS	
CODICE CODE		MSX E28 J10
INTERASSE WHEELBASE		194 mm

	OTTONE CROMO SAT. SATIN CHROME BRASS	
CODICE CODE		MSX E29 J11
INTERASSE WHEELBASE		210 mm

	OTTONE LUCIDO RESISTA RESISTA SHINY BRASS	
CODICE CODE		MSX E30 J10
INTERASSE WHEELBASE		210 mm

	OTTONE ARG. ANTICO ANTIQUE SILVER BRASS	
CODICE CODE		MSX E31 J03
INTERASSE WHEELBASE		220 mm

	ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL	
CODICE CODE		MSX E32 J05
LUNGHEZZA LENGTH		500 mm
INTERASSE WHEELBASE		210 mm

	ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL	
CODICE CODE		MSX E39 J05
LUNGHEZZA LENGTH		324 mm
INTERASSE WHEELBASE		300 mm

MANIGLIONI ESTERNI INCASSATI - EXTERNAL RECESSED HANDLES

 ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL		
	CODICE CODE	MIX E01 J05
	LUNGHEZZA LENGTH	400 mm
INTERASSE WHEELBASE	115 mm	

 ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL		
	CODICE CODE	MIX E02 J05
	LUNGHEZZA LENGTH	125 mm
INTERASSE WHEELBASE	1200 mm	

 ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL		
	CODICE CODE	MIX E03 J05
	LUNGHEZZA LENGTH	200 mm
INTERASSE WHEELBASE	200 mm	



MANIGLIERIA INTERNA - INTERNAL HANDLES

dotazione base
standard equipment



MAN K01 J01 ■ ALLUMINIO ARGENTO
SILVER ALUMINUM

MAN K02 J08 ■ ALLUMINIO ORO
GOLD ALUMINUM

MAN K03 J09 ■ ALLUMINIO BRONZO
BRONZE ALUMINUM



MAN K04 J05

■ ACCIAIO INOX SAT.
SATIN STAINLESS STEEL



MAN K05 J12

■ OTTONE LUCIDO
SHINY BRASS



MAN K06 J01

■ ALLUMINIO ARGENTO
SILVER ALUMINUM



MAN K07 J05

■ ACCIAIO INOX SAT.
SATIN STAINLESS STEEL



MAN K08 J01

■ ALLUMINIO ARGENTO
SILVER ALUMINUM



MAN K09 J05

■ ACCIAIO INOX SAT.
SATIN STAINLESS STEEL



MAN K10 J01

■ ALLUMINIO ARGENTO
SILVER ALUMINUM



MAN K11 J05

■ ACCIAIO INOX SAT.
SATIN STAINLESS STEEL

MANIGLIERIA INTERNA - INTERNAL HANDLES

			
MAN K14 J11 ■ OTTONE CROMO SAT. SATIN CHROME BRASS	MAN K15 J05 ■ ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL	MAN K16 J05 ■ ACCIAIO INOX SAT. SATIN STAINLESS STEEL	MAN K17 J02 ■ NERO OPACO MATT BLACK

NOTTOLINO - LATCH

			<p>In caso di maniglia passantesono fornite le rosette e bocchette in foto (ad eccezione degli articoli</p> <p>MAN K15 - MAN K16 - MAN K17 per i quali sono previsti gli stessi componenti della parte interna).</p> <p>In case of through hole handle, washers and nozzles as shown in the picture are provided (except for articles MAN K15 - MANK16 -MAN K17 for which we provide the same components of the internal part).</p>
<p>NOT K01 J01 ■ ALLUMINIO ARGENTO SILVER ALUMINUM</p> <p>NOT K02 J09 ■ ALLUMINIO BRONZO BRONZE ALUMINUM</p> <p>NOT K03 J11 ■ OTTONE CROMO SAT. SATIN CHROME BRASS</p> <p>NOT K04 J12 ■ OTTONE LUCIDO SHINY BRASS</p>	<p>NOT K05 J01 ■ ALLUMINIO ARGENTO SILVER ALUMINUM</p> <p>NOT K06 J11 ■ OTTONE CROMO SAT. SATIN CHROME BRASS</p>		

SPIONCINO - SPY-HOLE

	
SPI K01 J11 ■ OTTONE CROMO SAT. SATIN CHROME BRASS	
SPI K02 J09 ■ ALLUMINIO BRONZO BRONZE ALUMINUM	
SPI K03 J12 ■ OTTONE LUCIDO SHINY BRASS	

DEFENDER - DEFENDER

	
DEF E05 J11 ■ OTTONE CROMO SAT. SATIN CHROME BRASS	
DEF E06 J12 ■ OTTONE LUCIDO SHINY BRASS	
DEF E07 J02 ■ MATT BLACK SHINY BRASS	
DEF E08 J09 ■ BRONZO BRONZE	

dotazione base
standard equipment

POMOLI FISSI - FIXED KNOBS



POM E01 J01

■ ALLUMINIO ARGENTO
SILVER ALUMINUM



POM E02 J11

■ OTTONE CROMO SAT.
SATIN CHROME BRASS



POM E03 J10

■ OTTONE LUC. RESISTA
RESISTA SHINY BRASS



POM E04 J09

■ ALLUMINIO BRONZO
BRONZE ALUMINUM



POM E05 J01

■ ALLUMINIO ARGENTO
SILVER ALUMINUM



POM E06 J05

■ ACCIAIO INOX SAT.
SATIN STAINLESS STEEL



POM E07 J11

■ OTTONE CROMO SAT.
SATIN CHROME BRASS

POMOLI GIREVOLI - ROTATABLE KNOBS



POM E08 J01

■ ALLUMINIO ARGENTO
SILVER ALUMINUM



POM E09 J09

■ ALLUMINIO BRONZO
BRONZE ALUMINUM



POM E10 J10

■ OTTONE LUC. RESISTA
RESISTA SHINY BRASS

BATTENTI-KNOCKERS



BAT E01 J10

■ OTTONE LUC. RESISTA
RESISTA SHINY BRASS



BAT E02 J03

■ OTTONE ARGENTO ANTICO
ANTIQUE SILVER BRASS

KOPEN

FINITURE

FINISHES



L'ESCLUSIVO DESIGN DELLE PORTE KOPEN VIENE VALORIZZATO DALL'AMPIA POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONI DI MATERIALI E DA UNA VASTA GAMMA DI FINITURE CHE GARANTISCONO UN ABBINAMENTO PERFETTO PER OGNI AMBIENTE.

THE ESCLUSIVE DESIGN OF KOPEN DOORS IS FURTHER ENHANCED BY A WIDER RANGE OF MATERIAL COMBINATIONS AND FINISHES WHICH GUARANTEE THE PERFECT DESIGN SOLUTION.

RIVESTIMENTO INTERNO

INNER COATING

LEGNO WOOD



Le porte KOPEN sono uniche nel suo genere e sono state progettate per dare la possibilità di scegliere tra il rivestimento interno in alluminio o in legno.

La dotazione base prevede il rivestimento interno con pannello in legno in 5 finiture base. In alternativa è possibile scegliere all'interno dell'intera gamma delle Finiture Legno.

KOPEN doors are one of a kind and their design offers the chance to choose between an inner aluminum or wooden coating.

The standard equipment includes an inner coating with a wooden panel offered in 5 basic finishes. As an alternative, it is possible to choose among the entire WOOD FINISHES range.

ALLUMINIO ALUMINUM



In alternativa è possibile opzionare il rivestimento interno in alluminio scegliendo all'interno dell'ampia gamma delle Finiture Alluminio di seguito riportate.

Grazie alla partnership con Kromoss il telaio interno segue sempre la finitura scelta del rivestimento interno.

Alternatively, the inner aluminum coating can show a dull finish 9010, or you can choose among the ALUMINUM FINISHES which follow below.

Thanks to our partnership with Kromoss, the inner frame always matches the finish of the chosen inner coating.

FINITURE ESTERNE

EXTERNAL FINISHES

THE NEW, STANDARD FINISHES ON ALUMINUM PRODUCTS BELONGING TO THE KOPEN RANGE, DEVELOPED IN COOPERATION WITH KROMOSS, GUARANTEE IMPROVED ENDURANCE OF THE FINISH, BETTER RESISTANCE TO SCRATCHES AND STRIKES, MAKING CLEANING OPERATIONS EASIER AND REDUCING MAINTENANCE REQUIREMENTS.

ALLUMINIO ALUMINUM

LE NUOVE FINITURE STANDARD SU ALLUMINIO DELLA GAMMA KOPEN, IDEATE IN COLLABORAZIONE CON KROMOSS, GARANTISCONO MAGGIORE DURABILITÀ DELLA FINITURA NEL TEMPO, OTTIMA RESISTENZA AI GRAFFI ED URTI, SEMPLICITÀ NELLA PULIZIA E BASSA MANUTENZIONE.

RAL DOTAZIONE BASE - RAL STANDARD EQUIPMENT

K73	K74	K75	K76	K77	K78	K79	K80	K81	K23	K24	K42
9010 R TX	1013 R TX	9006 R TX	9007 R TX	7001 R TX	7016 R TX	9005 R TX	6005 R TX	8014 R TX	P G R	PGMA	P GRAF


RAL CATEGORIA 2 - RAL CATEGORY 2

K13	K14	K15	K16	K17	K82	K83	K20
P V	P M	P G CE	9010 MA	6005 MA	9001 R TX	9016 R TX	8017 R
K84	K85	K86	K87	K88	K89	K90	K91
7021 R TX	7022 R TX	7035 R TX	7037 R TX	7039 R TX	3004 R TX	5010 R TX	6009 R TX
K92	K93	K94	K95	K96	K97	K98	K99
SK06SD	SK13SD	SK14SD	SK15SD	SK16SD	1019 R TX	7006 R TX	8019 R TX

RAL CATEGORIA 3 - RAL CATEGORY 3

Tutte le altre Finiture RAL non riportate nel catalogo sono disponibili ed incluse nella Categoria 3.
All the RAL Finishes not mentioned in the catalog are available and included in Category 3.

EFFETTO LEGNO - WOOD EFFECT



THERMOREFLEX


Nella Categoria 3 sono incluse anche le innovative ed esclusive finiture Kromoss della serie Thermoreflex. Si tratta di una gamma di finiture ad alta riflettanza alle radiazioni solari (denominate anche LSA-Low Solar Absorption) che permettono di ottenere una serie di benefici per i prodotti in alluminio soggetti a tale trattamento.

Category 3 includes also the innovative and exclusive Kromoss finishes belonging to the Thermoreflex collection. It's a selection of high-reflectance finishes (also called LSA - Low Solar Absorption) which allow to get a series of advantages for the aluminum products subject to this treatment.

- Risparmio Energetico.
- Minor stress meccanico del supporto.
- Riduzione di emissione CO2.
- Migliorare delle performance energetiche.
- Energy saving
- Minimum mechanical stress of the support
- Reduction of CO2 emissions
- Improvement of energy performances

Tali finiture sono state certificate dall'Istituto Giordano secondo le norme UNI EN 410 e ISO 9050 che dimostrano come, ad esempio, nel caso di un verde la verniciatura Thermoreflex raggiunge valori di riflettanza pari al 21,4%, mentre un'equivalente finitura standard ottiene al massimo un valore pari al 5,6%. Ciò vuol dire che grazie alla riflettanza delle radiazioni solari minor calore penetra all'interno dell'ambiente abitativo con conseguente riduzione delle temperature interne e minore spesa per il raffrescamento, oltre all'inevitabile miglior comfort abitativo, come dimostrato da un apposito studio condotto dall'ENEA.

These finishes are certified by the Giordano Institute according to the regulations UNI EN 410 and ISO 9050 that show how for the green, for example, Thermoreflex painting is able to reach reflectance values equal to 21,4%, while the same standard finish reaches a value equal to 5,6% at most. This means that thanks to reflectance to solar radiations, less heat penetrates the living spaces causing a reduction of the internal temperatures and cooling costs, as well as an improvement in residential comfort, as shown by a specialised study carried out by ENEA.



LEGNO WOOD

Solo per i modelli della Linea NATURAL
For models belonging to Natural Line only

MULTISTRATO OKOUMÈ SPESSORE 14MM - 14 MM THICK OKOUME' MULTILAYER



M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08
							
OKOUMÈ TINTO NATURALE	OKOUMÈ TINTO SBIANCATO	OKOUMÈ TINTO CILIEGIO	OKOUMÈ TINTO ROVERE	OKOUMÈ TINTO MOGANO CHIARO	OKOUMÈ TINTO CASTAGNO CHIARO	OKOUMÈ TINTO NOCE MEDIO	OKOUMÈ TINTO WENGÉ
OKOUME' STAINED NATURAL	OKOUME' STAINED WHITE	OKOUME' STAINED CHERRY WOOD	OKOUME' STAINED OAK	OKOUME' STAINED LIGHT MAHOGANY	OKOUME' STAINED LIGHT CHESTNUT	OKOUME' STAINED MEDIUM WALNUT	OKOUME' STAINED WENGE

LEGNO MASSELLO SPESSORE 20MM - 20MM THICK SOLID WOOD 20MM

M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27
							
CASTAGNO NATURALE	ROVERE NATURALE	IROKO NATURALE	CANOE WOOD NATURALE	CILIEGIO NATURALE	IROKO TINTO NOCE MEDIO	MOGANO TINTO NOCE MEDIO	ROVERE SBIANCATO
NATURAL CHESTNUT	NATURAL OAK	NATURAL IROKO	NATURAL CANOE WOOD	NATURAL CHERRY WOOD	IROKO STAINED MEDIUM WALNUT	SOLID WOOD STAINED MEDIUM WALNUT	WHITENED OAK

CEMENTOFLEX

Solo per i modelli della Linea MATERIKA
For models belonging to Materika Line only

C01	C02	C03
		
CEMENTO CHIARO	CEMENTO MEDIO	CEMENTO SCURO
LIGHT CEMENT	MEDIUM CEMENT	DARK CEMENT

Le innovative finiture CementoFlex nascono dal recupero e riciclo dei materiali di scarto quotidiano dei tappeti di arenaria.

Il risultato è un materiale innovativo, composto da depositi di sedimento di arenaria e mirato ad introdurre la matericità del cemento nel settore dell'arredamento.

The innovative CementoFlex finishes come from the recovery and recycling of everyday waste materials of sandstone carpets. The result is a cutting-edge material, made up of deposits of sandstone sediments which allow to bring the texture of cement to the interior design industry.

FINITURE INTERNE

INTERNAL FINISHES

AS AN ALTERNATIVE TO THE ALUMINUM COATING AND FINISH, ALL THE PRODUCTS BELONGING TO THE KOPEN RANGE, ALLOW TO OPT IN FAVOR OF A MDF LAMINATED INTERNAL COATING AMONG THE TRADITIONAL AND MODERN FINISH RANGE.

LEGNO WOOD

MDF LAMINATO SPESSORE 7MM - 7MM THICK MDF LAMINATED

PER TUTTI I MODELLI DELLA GAMMA KOPEN È POSSIBILE SCEGLIERE, IN ALTERNATIVA AL RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO CON LE RELATIVE FINITURE "ALLUMINIO", IL RIVESTIMENTO INTERNO IN MDF LAMINATO, SCEGLIENDO NELLA GAMMA DI FINITURE TRADIZIONALI E MODERNE (ESCLUSI MODELLI CON VETRO).

LEGNODOTAZIONE BASE - WOOD STANDARD EQUIPMENT

W01  9010	W02  CILIEGIO CHERRY	W03  ROVERE OAK	W04  NOCE WALNUT	W05  LARICE LARCH
--	--	---	--	---

LEGNODOTAZIONE OPTIONAL - WOOD OPTIONAL EQUIPMENT

W06  GLACIALE GLACIAL	W07  ESTEPA ESTEPA	W08  TAIGA TAIGA	W09  ROVEREBRITANNIA BRITANNIA OAK	W10  TEA TEA
W11  ROVERE JOPLIN JOPLIN OAK	W14  LINO CANCUN LINEN CANCUN	W15  COCCO PELLE COCONUT SKIN	W16  PINO PINE	W17  ROVERE R10 OAK R10



VETRI

GLASSES

KOPEN GLASS LINE WAS DESIGNED TO PROMOTE THE USE OF GLASS IN THE BUILDING AND FURNITURE INDUSTRY THUS MAKING IT A PROTAGONIST ARCHITECTURAL ELEMENT IN ENTRY DOOR DESIGN.

LA LINEA DI VETRI KOPEN È STATA IDEATA CON IL FINE DI VALORIZZARE IL CONCETTO DI VETRO IN EDILIZIA ED ARREDAMENTO, FACENDOLO COSÌ DIVENTARE PROTAGONISTA DEL DESIGN, NELL'ELEMENTO ARCHITETTONICO DELLA PORTA DI INGRESSO.

Satinatura, incisione, sabbiatura e verniciatura, sono i trattamenti che conferiscono ai vetri della linea Kopen un alto grado di raffinatezza, sia sotto il profilo sensoriale che della trasmissione e della diffusione luminosa, creando una varietà di motivi decorativi grazie a texture discrete che si abbinano ai vari stili di arredamento.


La qualità del vetro della porta di ingresso Kopen è garantita da una composizione che prevede una lastra interna ed esterna satinata bianca J13 antinfortunistica da 33.1 e due lastre intermedie da 4 mm e tre camere d'aria (1), mentre il vetro dei fianchi luce è composto da un vetro a doppia camera (2).

La perfetta uniformità e costanza qualitativa contraddistinguono la linea di vetri Kopen con la garanzia di un prodotto destinato a durare nel tempo.

Frosting, engraving, sandblasting and painting are all treatments able to give a more refined look to KOPEN glasses, both aesthetically and in terms of light transmission and diffusion, by creating a range of decorative motifs and delicate textures which well integrate with all the different interior decorating styles and new trends.

The glass of KOPEN entry door is made up of an internal and external safety plate glass measuring 33.1, two middle plate glasses of 4 mm, and three air chambers, while the glass of the sidelights is made up of a double-chamber glass.

Perfect uniformity and consistent quality mark out KOPEN glass collection, with the guarantee of a solid product, bound to last.



VETRI GLASSES

dotazione base
standard equipment



VTC 003 J13

SATINATO BIANCO
FROSTED WHITE



VTC 003 J14

SATINATO BRONZE
FROSTED BRONZE



VTC 003 J15

SATINATO FUMÈ
FROSTED SMOKED

VETRI CON MOTIVI GLASSES WITH MOTIFS

LINEAR

Punti e linee che scorrono sul vetro ricchi di vitalità e trasmettono vibrazioni di energia. Il minimalismo è intenzionale per accompagnare, senza sovrastarle, le linee essenziali del design contemporaneo.



VTC 003 J16



VTC 003 J17

LINEAR

Points and lines rich in vitality roll on the glass spreading energy vibrations. Minimalism is intentional here to combine, without dominating, with the essential lines of contemporary design.

MATERICA

Materie, texture, atmosfere ritrovano nel vetro espressioni nuove grazie a tecniche di lavorazione particolari che ne modificano la superficie in relazione all'effetto visivo e tattile desiderato e ne fanno un componente unico per l'architettura e il design.




VTC 003 J19

MATERIC

Matters, textures, atmospheres find new expressions through glass thanks to specific production techniques that modify their surface both visually and to the touch transforming them into a unique component for architecture and design.

DESIGN

Tecnologia e creatività per nuovi motivi che danno un'impronta all'arredo e impreziosiscono lo spazio di ingresso grazie alla leggerezza di satinature e alle preziose incisioni profonde, valorizzate dalla vivacità della smaltatura.



VTC 003 J20

DESIGN

Technology and creativity for new motifs that leave a new mark on decor and decorate the entrance hall thanks to the delicacy of frostings and deep, precious engravings, further enhanced by the vivacity of the glaze.

PROGETTO GRAFICO E REALIZZAZIONE
GRAPHIC DESIGN AND REALIZATION BY

 **STARTUP/ADV**

Finito di stampare nel mese di Luglio 2019
Printed in July 2019

Immagini su licenza: Shutterstock.com
All images licensed by: Shutterstock.com

KOPEN

S.S. 5 Bis Sarentina
67040 Aielli (AQ) - Italy
Tel: +39 0863 1941952
Fax: +39 0863 1941957
www.kopendoors.com